



KALNŲ SLIDINĖJIMO IR SNIEGLENČIŲ ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pavadinimas	Techninė specifikacija
1.	Kalnų slidės su apkaustais (pradedančiųjų grupei)	<p>Slidės turi būti ne senesnės kaip iš 2020-21 m. katalogo. Slidės turi atitikti „Rental (nuomos)“ klasę, tai yra būti labiau ilgaamžiškesnės ir patvaresnės, su specialiai apsaugotu paviršiumi, slidžių priekiu ir slystamuoju paviršiumi, reikalaujančiu mažiau priežiūros. Slidės turi būti su spec. bėgeliais ant kurių lengvai tvirtintusi ir po to reguliuotusi apkaustai pagal batų dydžius.</p> <p>Slidės pagal ilgį turi skirtis spalva. 150 cm. Slidžių radiusas ir išmatavimai turi būti: R nuo 10 iki 11 m; slidės plotis priekyje 130, per vidurį 78 ir gale 110 (+- 5 mm.). Slidžių ilgiai gali skirtis +/- 3 cm</p> <p>Apkaustai turi būti taip pat „Rental“ tipo, lengvai reguliuojami ir pagal spalvų gamą pritaikomi prie batų dydžių. Apkaustai turi būti lengvai pritaikomi skirtingiems svoriams nuo 2,5 iki 10 pagal DIN reikšmes. Taip pat apkaustai turi būti sukomplektuoti su 8,5 - 10 cm ilgio stabdžiais.</p> <p>Kiekiai (slidžių ilgiai gali skirtis +/- 3 cm): 100 cm – 5 kompl.; 110 cm – 15 kompl.; 120 cm – 10 kompl.; 130 cm – 10 kompl.; 140 cm – 15 kompl.; 150 cm – 15 kompl.; 160 cm – 5 kompl.</p>
2.	Kalnų slidinėjimo batai (pradedančiųjų grupei)	<p>Batai turi būti ne senesni kaip iš 2020-21 m. katalogo. Kalnų slidinėjimo batai turi atitikti „Rental“ klasę. Su greito susegimo sistema ir tvirtinimo diržu. Batai nugarėlės pusėje turi būti sužymėti pagal dydžius ir pagal tam tikras spalvas, atitinkančias apkaustų dydžių reikšmes. Batų tvirtumas pagal FLEX reikšmę turi svyruoti nuo FLEX 70 mažiausių dydžių (34-39) iki FLEX 90 didžiausių dydžių (40-44).</p> <p>Kiekiai (dydžiai nurodyti EU): 34 – 4 poros, 35 – 5 poros; 36 – 6 poros; 37 – 5 poros; 38 – 5 poros; 39 – 10 porų; 40 – 10 porų; 41 – 13 porų; 42 – 10 porų; 43 – 5 poros; 44 – 2 poros.</p>
3.	Kalnų slidinėjimo lazdos (pradedančiųjų grupei)	<p>Lazdos turi būti ne senesnės kaip iš 2020-21 m. katalogo. Lazdos turi būti tinkamos kalnų slidinėjimo sportui, pagamintos iš aliuminio (7075) lydinio ar anglies pluošto. Lazdos turi būti lengvai atskiriamos ir paženklintos dydžio reikšme centimetrais. Skirtingo ilgio lazdos turi būti skirtingos spalvos.</p> <p>Kiekiai: 10 porų – 85 cm; 10 porų – 90 cm; 10 porų – 95 cm; 10 porų – 100 cm; 10 porų – 105 cm; 10 porų – 110 cm; 10 porų – 115 cm; 10 porų – 120 cm; 10 porų – 125 cm.</p>

4.	Snieglentės su apkaustais	<p>Snieglentės turi būti ne senesnės kaip iš 2020-21 m. katalogo. Snieglentės turi būti specialiai sutvirtinta viršutine danga, bei su apsaugotais priekiu ir galu. Snieglentės turi būti prailginto naudojimo, atitikti „Rental“ klasę. Slystamasis paviršius turi būti skirtas labiau universaliajam naudojimui ir reikalaujantis mažiau priežiūros. Snieglentės turi būti su „Rocker“ tipo (arba lygiaverte) konstrukcija, leidžiančia lengviau išmokti čiuožti ir valdyti snieglentę. Snieglenčių apkaustai turi turėti greitą reguliavimo ir pakeitimo (montavimo) funkciją („speeddisk“ (arba lygiaverte)). Apkaustuose turi būti kuo mažiau tekstilės elementų, ir kuo mažiau sudedamųjų komponentų. Apkaustų spalva turi atitikti jiems tinkamų batų žymėjimo spalvą.</p> <p>Kiekiai: 100 cm – 10 kompl.; 110 cm – 10 kompl.; 120 cm – 10 kompl.; 130 cm – 10 kompl.; 140 cm – 15 kompl.; 145 cm – 10 kompl.; 150 cm – 10 kompl.</p>
5.	Snieglenčių batai	<p>Snieglenčių batai turi būti ne senesni kaip iš 2020-21 m. katalogo. Atitikti „Rental“ klasę. Batai turi būti tvirti, su papildomomis apsaugomis nuo slidžių ar snieglenčių kantų subraižymų, sustiprintu kulnu. Batai turi fiksuotis su „BOA“ (arba lygiaverte) greito susegimo sistema (nenaudojant batraiščių). Batai nugarėlės pusėje turi būti sužymėti pagal dydžius ir pagal tam tikras spalvas, atitinkančias apkaustų dydžius.</p> <p>Kiekiai (dydžiai nurodyti EU): 34 – 4 poros, 35 – 5 poros; 36 – 6 poros; 37 – 5 poros; 38 – 5 poros; 39 – 10 porų; 40 – 10 porų; 41 – 13 porų; 42 – 10 porų; 43 – 5 poros; 44 – 2 poros.</p>
6.	Šalmai kalnų slidinėjimui ir snieglentėms	<p>Šalmai turi būti ne senesni kaip iš 2020-21 m. katalogo. Šalmai turi būti tinkami kalnų slidinėjimo ir snieglenčių sportui. Turi turėti saugumo sertifikatus, būti patvarūs ir lengvai naudojami. Šalmai turi reguliuotis 3-4 cm. dydžio diapazonuose. Šalmai turi būti paženklinėti dydžio reikšme gerai matomoje vietoje. Reikšmės XXS, XS, S, M, L, XL ir kartu su galvos apimtį nurodančiomis vertėmis centimetrais.</p> <p>Kiekiai: 15 vnt.- XXS; 25 vnt. - XS; 30 vnt. - S; 20 vnt. - M; 10 vnt. - L.</p>
7.	Kalnų slidės su apkaustais (pažengusiųjų grupei)	<p>Slidės turi būti ne senesnės kaip iš 2020-21 m. katalogo. Profesionalios slalomo slidės skirtos slalomo treniruotėm pažengusiųjų grupei. 138- 150 ilgio slidės turi atitikti „FIS (tarpautinės kalnų slidinėjimo federacijos) junior“ slalomo slidžių kategoriją turėti varžybom skirtą apkaustų plokštę, stabdį ir apkaustų kietumas turi siekti ne mažiau kaip 10-12 pagal DIN skalę.</p> <p>151-165 ilgio slidės turi atitikti „FIS“ slalomo slidžių kategoriją turėti varžybom skirtą apkaustų plokštę, stabdį ir apkaustų kietumas turi siekti 14-16 pagal DIN skalę.</p> <p>Slidžių parametrai pagal ilgus (R-radiusas metrais, ir „side cut“ išmatavimai). 138 cm (+2 cm): R-10m (+-1m), priekio plotis–110; centro–63; galo–93 (+-2mm) 144 cm (+2 cm): R-11m (+-1m), priekio plotis–110; centro–64; galo–94 (+-2mm)</p>

		<p>150 cm (+-2 cm) - R-12 (+-1m), priekio plotis-113; centro-64; galo-95 (+-3mm)</p> <p>153 cm (+-2 cm) - R-12 (+-1m), priekio plotis-113; centro-65; galo-96 (+-3mm)</p> <p>157 cm (+-1 cm): R-12,4m (+-50cm), priekio plotis-114; centro-66; galo-100 (+-2mm)</p> <p>165 cm -R-12,3m (+-50cm), priekio plotis-118; centro-67; galo-104 (+-3mm)</p> <p>Kiekiai: 138 cm. – 8 kompl.; 144 cm. – 8 kompl.; 150 cm. - 9 kompl.; 151 cm. – 5 kompl.; 157 cm. – 8 kompl.; 165 cm. – 12 kompl.</p>
8.	Kalnų slidinėjimo batai (pažengusiųjų grupei)	<p>Batai turi būti ne senesni kaip iš 2020-21 m. katalogo.</p> <p>36-41 dydžiai turi atitikti FIS junior kategoriją, pėdos plotis gali svyruoti nuo 95 iki 98 mm., 40-43 – turi atitikti FIS standartus ir pėdos plotis gali svyruoti nuo 91 iki 94 mm.</p> <p>Batų rodikliai pagal dydžius ir kietumo indeksą FLEX:</p> <p>Dydis 36 - 37: FLEX 60/70; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Dydis 38 – 40: FLEX 80/90; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Dydis 41: FLEX 80/90; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Dydis 40: FLEX 100/110; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Dydis 41: FLEX 100/110; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Dydis 42-43: FLEX 120/130; Slalomui skirti batai, su 4 sagtim ir tvirtinimo diržu.</p> <p>Kiekiai: 36 - 5 poros; 37 – 5 poros; 38 – 5 poros; 39 – 5 poros; 40 – 5+3 poros; 41 – 5+5 poros; 42 – 10 porų; 43 – 2 poros.</p>
9.	Kalnų slidinėjimo lazdos (pažengusiųjų grupei)	<p>Lazdos turi būti ne senesnės kaip iš 2020-21 m. katalogo. Specialios Slalomo sportui skirtos lazdos su Slalomo apsauga. Lazdų skersmuo 16-18 mm.</p> <p>Kiekiai: 10 kompl. – 115 cm; 10 kompl. – 120 cm; 10 kompl. – 125 cm.</p>
10.	Kalnų slidinėjimo šalmai (pažengusiųjų grupei)	<p>Šalmai turi būti ne senesni kaip iš 2020-21 m. katalogo. Specialūs šalmai su Slalomo (smakro/veido) apsauga ir rekomenduojama kieta ausų apsauga, bei sustiprinta saugumo technologija papildomai apsauganti nuo smūgių.</p> <p>Kiekiai: XS-S (galvos apimtis 52-55 cm) – 25 vnt.; M-L (galvos apimtis 56-59 cm) – 25 vnt.</p>

Pirkimo organizatorius



Artūras Bikulč